

WETROK MEPOL HM

Dato 17.6.2008

Tidligere dato 10.2.2005

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA**1.1 Identifikasjon av artikkelen**

1.1.1 Handelsnavn
WETROK MEPOL HM

1.2 Bruk av stoffet/preparatet

1.2.1 Uttrykt skriftlig
Gulvpolish

1.3 Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

1.3.1 Leverandør
KIILTOCLEAN OY

1.3.2

Postkontor boks	Box 250
Postkode og postkontor	33101 Tampere FINLAND
Telefon	+358 (0)20 7710 400
Telefaks	+358 (0)20 7710 499

1.3.3 Identifikasjon av utenlandsk produsent

KIILTOCLEAN OY
Box 250
33101 Tampere
FINLAND
Telefon: +358 (0)20 7710 400
Telefaks: +358 (0)20 7710 499

1.4 Telefonnummer for nødtilfelle

1.4.1 Telefon nummer, navn og adresse
GIFTINFORMASJONENPb 8189 Dep, 0034 OSLO
22 59 13 00

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Produkten er ikke klassifisert som farlig.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING**3.1 Farlige komponenter**

3.1.1 CAS/ EINECS & Registrasjons nummer	3.1.2 Kjemisk navn for materiale	3.1.3 Konsentrasjon	3.1.4 Klassifisering
-	-	-	-

4. FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Ytterligere råd**

Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

WETROK MEPOL HM

Dato 17.6.2008

Tidligere dato 10.2.2005

4.2 Innåndning

-

4.3 Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe. Til slutt bruk håndkrem.

4.4 Øyenkontakt

Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

4.5 Svelging

Skyll munnen. Konsulter lege hvis nødvendig.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Produktet i seg selv brenner ikke

5.1 Egnede slukningsmidler

Ikke spesielle forskrift.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**6.2 Miljømessige forsiktighetsregler**

Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

6.3 Rengjøringsmetoder

Skyll med vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING**7.1 Håndtering**

Det trenges ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.

7.2 Oppbevaring

Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Oppberares adskilt fra næringsmidler . Lagres ved temperaturer over +5 °C. Lagringstid 24 kk.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.2 Eksponeringskontroll****8.2.1 Eksponeringskontroll på arbeidsstedet**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

8.2.1.1 Åndedrettsvern

-

8.2.1.2 Håndbeskyttelse

Ved langvarig hudkontakt bruk beskyttelseshanskar, Naturlig gummi eller PVC. Kemisk resistens enligt etter EN-standard minst 3 (1-6 / 6 = best)

8.2.1.3 Øyebeskyttelse

Dersom det er fare for plasking, bruk beskyttelsesbriller.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Generell informasjon (utseende, duft)**

væske , hvit, mild lukt

9.2 Viktig helse sikkerhet og miljø informasjon**9.2.1 pH**

ca. 8.5

9.2.2 Kokepunkt/område

100 °C (vann)

9.2.3 Flammepunkt

-

9.2.7 Damptrykk

-

9.2.8 Relativ tetthetca 1.03 kg/dm³] / 20 °C

WETROK MEPOL HM

Dato 17.6.2008

Tidligere dato 10.2.2005

9.2.9	Løselighet	
9.2.9.1	Vannoppløselighet	emulgerbar
9.2.9.2	Fett oppløselighet (oppløsningsmiddel - olje spesifiseres senere)	-
9.2.10	Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1	Forhold som skal unngås	
	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.	

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

11.1	Akutt giftighet	
	Ikke kjent.	
11.2	Primærirritasjon	-
11.3	Sensibilisering	-
11.4	Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet	-
11.5	Menneskelig erfaring	-

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

12.1	Ekotoksisitet	
12.1.1	Vann toksitet.	
	Ikke kjent.	
12.1.2	Giftighet til andre organismer.	-
12.2	Mobilitet	-
12.3	Vedvarenhet/nedbrytelighet	
12.3.1	Biologisk nedbrytning	-
12.3.2	Kjemisk nedbrytning	-
12.4	Biooppsamling potensial	-
12.6	Andre uønskede virkninger	
	Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter.	

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Små mengder; Vanntynning, siden till avløp

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

14.1	UN-No	-
14.3	Land transport	
14.3.1	Klasse	-
14.3.3	Teknisk Betegnelse	-

WETROK MEPOL HM

Dato 17.6.2008

Tidligere dato 10.2.2005

14.3.4	Ytterligere informasjon	Beskytt mot frost.
14.4	Sjø transport	
14.4.1	IMDG	-
14.4.2	Proper shipping name	-
14.4.3	Ytterligere informasjon	Beskytt mot frost.
14.5	Luft transport.	
14.5.1	ICAO/IATA	-
14.5.2	Proper shipping name	-
14.5.3	Ytterligere informasjon	Beskytt mot frost.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1	Informasjon angående varselmerkelappen
15.1.1	Bokstav kode varselssymbol og fareindikasjoner for preparatet
15.1.3	R-setning(er)
	-
15.1.4	S-setning(er)
	-
15.1.5	Spesielle bestemmelser på visse preparasjoner
	Symbol(er); ikke nødvendig .
	Tilsetstext for vanlige forbrukere. Hold utenfor barns rekkevidde.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

16.4	Tilleggsinformasjon tilgjengelig fra:
	Marjaana Halonen
16.5	Litteraturreferanse
	Veiledning, informasjonen fra råstoffer, angivs fra produsent og Sax's " Dangerous Properties of Industrial Materials."
	Underskrift
	Lilli Puntti