

SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	07.09.2004
Handelsnavn:	WETROK RETEX
Produkttype:	VASKEMIDLER (TIL TEKSTIL)
Anvendelsesområde:	Tekstil rensmiddel
PR-nr:	
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	SCANCLEAN A/S
Besøksadresse:	Haslevollen 3
Postnummer	0579
Poststed:	Oslo
Land:	Norge
Telefon:	22 07 86 20
Telefax:	22 07 86 21
E-post:	rune.mortensen@scanclean.no
www:	www.scanclean.no
Produsent:	KIILTOCLEAN OY
Postnummer	Box 250
Poststed:	33101 TAMPERE
Land:	FINLAND

2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Produkten er ikke klassifisert som farlig.
------------	--

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
9043-30-5		Alkohol etoksylat	< 2 %	Xn,Xi; R22-41
126-92-1		Na-(2-etylheksyl)-alkoholsulfat	< 2%	Xi; R38-41
64-17-5		Etanol	< 6%	F; R11
61788-47-4		Fettsyre, C8 -18 og C8 umettet	1-2 %	Xi; R36

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16.
------------------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Flytt ut i frisk luft.
Hudkontakt:	Skyll med vann.
Øyekontakt:	Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Svelging:	Skyll munnen. Konsulter lege hvis nødvendig.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene.
Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet i seg selv brenner ikke

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet:	Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Bør ikke slippes ut i omgivelsene.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Skyll med vann. Avhending: se pkt. 13.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Ingen spesielle behandlingsregler er nødvendig.
Lagringsanvisning:	Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Hold tett lukket.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Etanol	64-17-5	500	950		
Åndedrettsvern:	Good ventilation in the working area.				
Øyevern:	Dersom det er fare for plasking, bruk beskyttelsesbriller.				

Arbeidshansker:	Ved langvarig hudkontakt bruk beskyttelseshansker, PVC eller andre hansker av plastmateriale. Kemisk resistens enligt efter EN-standard minst 3 (1-6 / 6 = best)
-----------------	--

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	væske
Lukt:	svak lukt
Farge:	klar
Tetthet:	1,0 kg/dm ³ / 20 °C
Løslighet i vann:	oppløselig
Annen informasjon:	pH ca. 5 / 20 °C

10. Stabilitet og Reaktivitet

Farlige spaltningsprodukter:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
------------------------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Hudkontakt:	Kan forårsake øye eller hudirritasjon hos ømfintlige personer.
Øyekontakt:	Kan forårsake øye eller hudirritasjon hos ømfintlige personer.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Akutt giftighet Ingen informasjon er tilgjengelig om selve produktet. CAS 129-92-1 Na(2-etylheksyl)-alkoholsulfat : LD50 = LD50/oralt/rotte4000 mg/kg CAS 64-17-5 Etanol : LD50 = 7060 mg/kg, oralt, rotte CAS 61788-47-4 Fatty acid C8-C18 and C18 unsaturated : LD50 = > 2000 mg/kg oralt, rotte
Annen toksisk informasjon:	Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudsykdommer på grunn av produktets avfettende egenskaper.

12. Opplysninger om miljøfare

Nedbrytbarhet:	Mere enn 60% av tensidbestanddelen er biologisk nedbrytbar.
Økotoksitet:	Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter.

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Små mengder; Vanntynning, siden till avløp.
-----------	---

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Land transport Ytterligere informasjon Må ikke utsetter for frosset. Sjø transport Ytterligere informasjon Protect from freezing Luft transport. Ytterligere informasjon Protect from freezing

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	WETROK RETEX
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	Nei
Annen informasjon:	Tilsetstext for vanlige forbrukere. Oppbevares utilgjengelig for barn.

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Ytterligere informasjon Heidi Kähkönen Litteraturreferanse Veiledning, informasjoner fra råstoffer, angivs fra produsent og Sax 's " Dangerous Properties of Industrial Materials." De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvendning, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Tillegg, slettinger, rettinger 2, 11, 12
--------------------------	--

	Dato 27.06.2005
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R11 Meget brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.