

SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	30.07.2003
Handelsnavn:	WETROK POROSOL
Produkttype:	RENGJØRINGSMIDLER (AVRENSING, AVVASKING, RENSEMIDLER)
Anvendelsesområde:	Grunnbehandlingmiddel
PR-nr:	
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	SCANCLEAN A/S
Besøksadresse:	Haslevollen 3
Postnummer	0579
Poststed:	Oslo
Land:	Norge
Telefon:	22 07 86 20
Telefax:	22 07 86 21
E-post:	rune.mortensen@scanclean.no
www:	www.scanclean.no
Produsent:	KIILTOCLEAN OY
Postnummer	Box 250
Poststed:	33101 TAMPERE
Land:	FINLAND
Telefon:	+358 (0)207 710 400
Telefax:	+358 (0)207 710 499

2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Produkten er ikke klassifisert som farlig.
------------	--

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
122-99-6		2-fenoksyetanol	1-5%	Xn,Xi; R22-36

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16.
------------------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Ikke spesielle forskrift.
Innånding:	Flytt ut i frisk luft.
Hudkontakt:	Vask av med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Svelging:	Skyll munnen. Konsulter lege

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Ikke spesielle forskrift.
Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet i seg selv brenner ikke

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Skyll med vann.
---	-----------------

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Ikke spesielle forskrift.
Lagringsanvisning:	Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Oppberares adskilt fra næringsmidler. Beskyttes mot frost. Lagringstid 24 months.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
2-fenoksyetanol	122-99-6	20	110		

Forebyggende tiltak:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet.
----------------------	---

Øyevern:	Dersom det er fare for plasking, bruk beskyttelsesbriller.
Arbeidshansker:	Ved langvarig hudkontakt bruk beskyttelseshanskar, PVC eller andre hansker av plastmateriale. Kemisk resistens enligt efter EN-standard minst 3 (1-6 / 6 = best)
Verneklær:	Hvis nødvendig, bruk vernekleid.
Annen informasjon:	Utsettelsesgrenseverdier 8.1.1 Eksponeringsgrense(r) 122-99-6 2-fenoksyetanol 20 ppm (8 h) 110 mg/m ³ (8 h) 15.02.2006 50 ppm (15 min) 290 mg/m ³ (15 min) 8.1.2 Annen informasjon angående grenseverdier Eksponeringsgrenser 8.1.1 er verdi i Finland.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	væske
Lukt:	mild lukt
Farge:	hvit
Tetthet:	ca. 1.02 kg/dm ³ / 20 °C
Løslighet i vann:	oppløselig
Annen informasjon:	pH ca. 8.0 / 20 °C

10. Stabilitet og Reaktivitet

Farlige spaltningsprodukter:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
------------------------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Akutte og kroniske skadevirkninger:	> 2000 mg/kg
-------------------------------------	--------------

12. Opplysninger om miljøfare

Økotoksitet:	Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter.
--------------	---

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Små mengder; Vanntynning, siden till avløp.
-----------	---

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Land transport Ytterligere informasjon Må ikke utsetter for frosset. Sjø transport Ytterligere informasjon Protect from freezing Luft transport. Ytterligere informasjon Protect from freezing

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	WETROK POROSOL
Farebestemmende komponenter:	
EF-etikett:	Nei
Annen informasjon:	Tilsetstext for vanlige forbrukere. Oppbevares utilgjengelig for barn.

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Ytterligere informasjon Heidi Kähkönen Litteraturreferanse Veiledning, informasjon fra råstoffer, angivs fra produsent og Sax 's " Dangerous Properties of Industrial Materials." De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvendning, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Tillegg, slettinger, rettinger
--------------------------	---

	1.1 Dato 01.09.2004
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene.