


SIKKERHETS DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	21.04.2004
Handelsnavn:	WETROK RELINO
Produkttype:	RENGJØRINGSMIDLER (AVRENSING, AVVASKING, RENSEMIDLER)
Anvendelsesområde:	Oppskuringsmiddel for linoleum
PR-nr:	
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	SCANCLEAN A/S
Besøksadresse:	Haslevollen 3
Postnummer	0579
Poststed:	Oslo
Land:	Norge
Telefon:	22 07 86 20
Telefax:	22 07 86 21
E-post:	rune.mortensen@scanclean.no
www:	www.scanclean.no
Produsent:	KIILTOCLEAN OY
Postnummer	Box 250
Poststed:	33101 TAMPERE
Land:	FINLAND

2. Viktigste faremomenter



Helsefare: Irriterer øynene.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
5064-31-3		NTA-Na3	1-4%	Xn; R22-38-41
126-92-1		Na-(2-etylheksyl)-alkoholsulfat	1-3%	Xi; R38-41
5131-66-8		3-butoksy-2-propanol	1-5%	Xi; R36/38
107-98-2		1-metoksy-2-propanol	1-5%	R10
122-99-6		2-fenoksyetanol	1-5%	Xn, Xi; R22-36
61789-30-8		Kakaofettsyre	1-5%	Xi; R36/38

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16.

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Ikke spesielle forskrift.
Innånding:	Flytt ut i frisk luft.
Hudkontakt:	Vask med vann og såpe som en forholdsregel.
Øyekontakt:	Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Konsulter lege
Svelging:	Skyll munnen. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel: Ikke spesielle forskrift.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Se pkt. 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Skyll med vann.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Ingen spesielle behandlingsregler er nødvendig.
Lagringsanvisning:	Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Lagres ved temperaturer over +5 °C.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	50	180		Hud
Forebyggende tiltak:	Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet.				
Øyevern:	Dersom det er fare for plasking, bruk beskyttelsesbriller.				
Arbeidshansker:	Bruk beskyttelseshansker PVC eller naturlatex. Kemisk resistens enligt etter EN-standard minst 4 (1-6 / 6 = best)				
Verneklær:	Hvis nødvendig, bruk vernekleid.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	væske
Lukt:	mild lukt
Farge:	klar, lys
Tetthet:	ca. 1.03 kg/dm ³ / 20 °C
Løslighet i vann:	oppløselig
Annen informasjon:	pH ca. 10.0 / 20 °C

10. Stabilitet og Reaktivitet

Farlige spaltningsprodukter:	Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
------------------------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Øyekontakt:	Irriterer øynene.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	>2000 mg/kg LD50/oralt/rotte Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudsykdommer på grunn av produktets avfettende egenskaper.
Annen toksisk informasjon:	Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudsykdommer på grunn av produktets avfettende egenskaper.

12. Opplysninger om miljøfare

Nedbrytbarhet:	Mere enn 60% av tensidbestanddelen er biologisk nedbrytbar.
Økotoksitet:	Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter.

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Små mengder: Vanntynning, siden till avløp. Store mengder; Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser.
-----------	--

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Land transport Ytterligere informasjon Må ikke utsetter for frosset. Sjø transport Ytterligere informasjon Protect from freezing Luft transport. Ytterligere informasjon Protect from freezing

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	WETROK RELINO
--------------	---------------



Farebestemmende komponenter:	NTA-Na3 (1-4%%)
R-setninger:	R36 Irriterer øynene.
S-setninger:	S26 Får man stoffet i øynene: skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
EF-etikett:	Nei
Annen informasjon:	Tilsetstext for vanlige forbrukere. Oppbevares utilgjengelig for barn.

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Ytterligere informasjon Heidi Kähkönen Litteraturreferanse Veiledning, informasjon fra råstoffer, angiv fra produsent og Sax 's " Dangerous Properties of Industrial Materials." De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvendning, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Tillegg, slettinger, rettinger 1.1, 2.1 Dato 01.09.2004
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R10 Brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden. R36/38 Irriterer øynene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.